



## PRZEKRÓJ F - F

- KOSTKA BETONOWA



KOSTKA BETONOWA SZARA	GR. 8cm
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4	GR. 3m
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm	
STAB. MECHANICZNIE	GR.15cm
GRUNT PIASZCZYSTO-ŻWIROWY STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5MPa	GR.15cm

KOSTKA BETONOWA CZERWONA	GR. 8cm
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4	GR. 3m
KRUSZYWO ŁAMANE 0/31,5mm	
STAB. MECHANICZNIE	GR.15cm
GRUNT PIASZCZYSTO-ŻWIROWY STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=1,5MPa	GR.15cm

			BO.PROJEKT sp z o.o z siedzibą w Swidnicy biuro ul.Gdacjusza 42 54-515 Wrocław tel./fax +48 /71 3411741			Numer projektu:	
			Stadium: PW				
Projektant		inż. Jacek Polański		473/83/WBPP			
Sprawdził		mgr inż. Joanna Polańska		143/80/WBPP			
Kierownik pracowni		mgr inż. Barbara Osińska		137/87/UW , 75/92/UW			
Data: wrzesień 2013		Inwestor:		ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. ul. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 51-618 WROCŁAW			
		Obiekt:		Remont i naprawa ciągów pieszo - jezdnych na terenie ZOO Wrocław			
Podziałka:		1:25		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY F - F			
		Rysunek:		Numer rysunku:  03-06			
				Zmiany:			
WYKORZYSTYWANIE POZA WARUNKAMI UMOWY ORAZ REPRODUKCJA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWA ZABRONIONA							