

PRZEKRÓJ D-D

SP.1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	TYNK SILIKONOWY CIENKOWARST. NA SIATCE/OKŁADZINA KAMIENNA	1,0cm/ok.25cm
	TERMOIZOLACJA np. STYRODUR	18,0cm
	ŚCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA	24,0cm
	TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE	1-2,0cm

SP.2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA	
	OKŁADZINA - KAMIEŃ NATURALNY	- cm
	TERMOIZOLACJA np. STYRODUR	18,0cm
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA	ok.43,0cm
	TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE	1-2,0cm

SP.3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA	
	OKŁADZINA - KAMIEŃ NATURALNY	- cm
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA	ok.40,0cm
	TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE	1-2,0cm

SP.4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA	
	OKŁADZINA - KAMIEŃ NATURALNY	- cm
	TERMOIZOLACJA np. STYRODUR	18,0cm
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA - MUR KAMIENNY	ok.30-60,0cm

SP.5	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	OKŁADZINA - KAMIEŃ NATURALNY	- cm
	ŚCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA	24,0cm
	TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE	1-2,0cm

SP.6	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
	TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE	1-2,0cm
	ŚCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA	18,0cm
	TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE	1-2,0cm

SP.7	ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
	TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE	1-2,0cm
	ŚCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA	18,0cm
	TERMOIZOLACJA np. STYRODUR	18,0cm
	ŚCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA	18,0cm
	TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE	1-2,0cm

FP.1	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA np. ŻYWICA EPOKSYDOWA	0,5-1,0cm
	PŁYTA ŻELBETOWA	min.15,0cm
	2x HYDROIZOLACJA	~1,0cm
	TERMOIZOALACJA np. STYRODUR	15,0cm
	BETON PODKŁADOWY	min.10,0cm
	GRUNT RODZIMY	- cm

FP.2	PODŁOGA NA GRUNCIE	
	WARSTWA WEGETACYJNA	min. 30cm
	WARSTWA FILTRACYJNA - GEOWŁÓKNINA	- cm
	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA	2,0cm
	WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA	- cm
	WARSTWA ROZDZIELCZA I ŚLIZGOWA	- cm
	WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA - MATA PRZECIWKORZENNA	~0,5cm
	PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM max. 5%	min.12,0cm
	2x HYDROIZOLACJA	~1,0cm
	TERMOIZOALACJA np. STYRODUR	15,0cm
	GRUNT RODZIMY	- cm

DP.1	DACH NAD BOKSAMI	
	1x PAPA TERMOZGRZEWALNA	~0,5cm
	1x PAPA SAMOPRZYLEPNA	~0,5cm
	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA TWARDA	30,0cm
	PAROIZOLACJA	- cm
	1x PŁYTA OSB	3,0cm
	KROKWIE DREWNIANE	min. 18,0cm
	2x PŁYTA WŁÓKNOWO - CEMENTOWA	3,0cm

DP.2	DACH NAD WYBIEGIEM TECHNICZNYM	
	BLACHA OCYNKOWANA	~0,5cm
	1x PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKŁADOWA	~0,5cm
	DESKI	2,0cm
	KONTRŁATY 3,5x5cm	3,5cm
	ŁATY 3,5x5cm	3,0cm
	KROKWIE DREWNIANE	min. 18,0cm

DP.3	DACH NAD WYBIEGIEM TECHNICZNYM	
	1x PAPA TERMOZGRZEWALNA	~0,5cm
	1x PAPA SAMOPRZYLEPNA	~0,5cm
	DESKI	2,0cm
	KONTRŁATY 3,5x5cm	3,5cm
	ŁATY 3,5x5cm	3,0cm
	WIATROIZOLACJA	- cm
	KROKWIE Z TERMOIZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ MIN. 18cm	min. 20cm
	TERMOIZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ	10cm
	PAROIZOLACJA	- cm
	2x PŁYTA WŁÓKNOWO - CEMENTOWA	3,0cm

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	WIODĄCE BIURO PROJEKTÓW: bd project
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH WYBIEGÓW DLA HODOWLI I EKSPOZYCJI PANTER ŚNIEŻNYCH I MGLISTYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PAWILONU ZAPLECZOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PAWILONU NIEDŹWIEDZI	Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Ul. ZACHODNIA 31/12 53-643 Wrocław tel. +48 535 455 664 email: biuro@bdproject.pl www.bdproject.pl
LOKALIZACJA:	MIEJSCOWOŚĆ: WROCŁAW, UL. Wróblewskiego 1-5 / NR DZIAŁEK: dz. nr 1 AM-1, dz. nr 2/2 AM-2, OBRĘB DĄBIE	WSPÓŁPRACA:
INWESTOR:	ZOO WROCŁAW Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław	KWIECIEŃ 2017r.
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. ŁUKASZ ZARZYCKI nr ewid. upr. 67/07/DOIA	podpis
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. BARTŁOMIEJ DAMCZYK nr ewid. upr. 03/07/DOIA	podpis
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MAGDALENA MOŻDZIOCH nr ewid. upr. 27/09/DOIA	
	INFORMACJA O AUTORACH PROJEKTÓW ARCHIWALNYCH I PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH)	
WSPÓŁAUTOR BUDYNKU NIEDŹWIEDZI:	mgr inż. arch. BARTOSZ ŻMUDA nr ewid. upr. 15/04/DOIA	
AUTORZY PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:	mgr inż. arch. WOJCIECH NAPIERAŁA mgr inż. arch. WITOLD ŚLIWA mgr inż. arch. KAMILA FURMAŃSKA	
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ D-D BUDYNEK ZAPLECZA PANTER	skala: 1:50 / nr rys. 12A