SYMBOL		O1 + OB1	O2	O3	O4	O5	O6
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	S_0	(70+102+70)=142	132	90	207	240	240
	H_0	162,242,162	115	170	157	160	160
PODDASZE			4	3	3	1	1
PIĘTRO							
PARTER							
PIWNICA							
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		zestaw O1 2szt. OB1 1 szt.	4	3	3	1	1
UWAGI :		Zestaw do renowacji - drewniane skrzynkowe - renowacji podlega skrzynka , - skrzydła okienne nowe Profil: ·Kantówka drewniana klejona warstwowo. Gatunek: dąb. Profil w stylistyce RETRO. Szyby: ·Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, aluminiowa ramka międzyszybowa Wymagania ·Wygląd dopasowany do okien oryginalnych ·Głębokość dopasowana do oryginalnej zabudowy ·Szklenie pakietem ·Współczynnik Uw = 0,9 W/m2K ·Klamki do odtworzenia z istniejących lub przeniesienia z istniejących ·Kolorystyka jak istniejąca	Zestaw do renowacji - drewniane skrzynkowe - renowacji podlega skrzynka , - skrzydła okienne nowe Profil: ·Kantówka drewniana klejona warstwowo. Gatunek: dąb. Profil w stylistyce RETRO. Szyby: ·Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, aluminiowa ramka międzyszybowa Wymagania ·Wygląd dopasowany do okien oryginalnych ·Głębokość dopasowana do oryginalnej zabudowy ·Szklenie pakietem ·Współczynnik Uw = 0,9 W/m2K ·Klamki do odtworzenia z istniejących lub przeniesienia z istniejących ·Kolorystyka jak istniejąca	Zestaw do renowacji-drewniane skrzynkowe - renowacji podlega skrzynka , - skrzydła okienne nowe Profil: ·Kantówka drewniana klejona warstwowo. Gatunek: dąb. Profil w stylistyce RETRO. Szyby: ·Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, aluminiowa ramka międzyszybowa Wymagania ·Dopasowane do okien oryginalnych ·Głębokość dopasowana do oryginalnej zabudowy ·Szklenie pakietem ·Współczynnik Uw = 0,9 W/m2K ·Klamki do odtworzenia z istniejących lub przeniesienia z istniejących · Kolorystyka jak istniejąca	Zestaw do renowacji - drewniane skrzynkowe - renowacji podlega skrzynka , - skrzydła okienne nowe Profil: ·Kantówka drewniana klejona warstwowo. Gatunek: dąb. Profil w stylistyce RETRO. Szyby: ·Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, aluminiowa ramka międzyszybowa Wymagania ·Wygląd dopasowany do okien oryginalnych ·Głębokość dopasowana do oryginalnej zabudowy ·Szklenie pakietem ·Współczynnik Uw = 0,9 W/m2K ·Klamki do odtworzenia z istniejących lub przeniesienia z istniejących ·Kolorystyka jak istniejąca	**Nowe jednoramowe** **Profil :**Kantówka drewniana klejona warstwowo. Gatunek: dąb. Głębokość zabudowy dopasowana do istniającej. Profil w stylistyce **RETRO** **Szyby:** Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, aluminiowa ramka międzyszybowa **Okucie:** Najwyższej klasy **Dodatkowe cechy systemu:** Zastosowanie cieplejszego oszklenia tak aby współczynnik Uw = 0,9 W/m2K	**Okno drewniane , jednoramowe , na dolnych skrzydłach witraże** **- do renowacji lub wymiany z przeniesieniem witraży**

SYMBOL		O7	Op1	Op2
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	S_0	40	100	100
	H_0	70	75+f=25 cm	90+f=30 cm
PODDASZE		1		
PIĘTRO				
PARTER				
PIWNICA			6	1
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		1	6	1
UWAGI :		**Nowe jednoramowe drewniane** Kantówka drewniana klejona warstwowo. Gatunek: dąb. Głębokość zabudowy dopasowana do istn. Profil w stylistyce **RETRO** **Szyby:**Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, aluminiowa ramka międzyszybowa **Okucie:** Najwyższej klasy okucie Zestaw do otwierana naświetla **Dodatkowe cechy systemu:** Uw = 0,9 W/m2K	**Nowe jednoramowe drewniane** Kantówka drewniana klejona warstwowo. Gatunek: dąb. Głębokość zabudowy dopasowana do istn. Profil w stylistyce **RETRO** **Szyby:**Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, aluminiowa ramka międzyszybowa **Okucie:** Najwyższej klasy okucie Zestaw do otwierana naświetla **Dodatkowe cechy systemu:** Uw = 0,9 W/m2K	**Nowe jednoramowe drewniane** Kantówka drewniana klejona warstwowo. Gatunek: dąb. Głębokość zabudowy dopasowana do istn. Profil w stylistyce **RETRO** **Szyby:**Dwukomorowa, Ug < 0,7 W/m2K, aluminiowa ramka międzyszybowa **Okucie:** Najwyższej klasy okucie Zestaw do otwierana naświetla **Dodatkowe cechy systemu:** Uw = 0,9 W/m2K

UWAGA:

ZESTAWINIE STOLARKI SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO SPORZĄDZENIA OFERTY, WYKONANIE STOLARKI PO OBMIARZE NA BUDOWIE !

BO.PROJEKT sp. z o.o.
ul. Stęczyńskiego 9\6 58-100 ŚWIDNICA
biuro: ul.Gdacjusz 42, 54-515 WROCŁAW
tel./fax 071 341 17 41, mobil. 509 740 499

Architektura projektował	mgr inż. arch. Krystian Hauza	286/91/UW	
Architektura sprawdził	mgr inż. arch. Cezariusz Fryc	55/89/UW	
Kier. prac.	mgr inż. Barbara Osińska	137/88/UW, 75/92/UW	

Numer projektu :

Nazwa pliku:

Stadium : Projekt wykonawczy

Branża : Arch.Bud

Data : 05.2018	Inwestor	ZOO Wrocław sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5	Numer rysunku : 11 / Zmiany :
Skala: 1:100	Obiekt	Budynek dyrekcji w ZOO Wrocław	
	Rysunek	Zestawienie stolarki okiennej	

WYKORZYSTYWANIE PROJEKTU POZA WARUNKAMI UMOWY ORAZ REPRODUKCJA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZABRONIONA